

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta delle Indagini

SCALA 1:5.000

Base topografica: CTR 1:5.000 fornita dal Servizio Cartografico della Regione Abruzzo - Sistema di Riferimento Geografico WGS 1984 Fuso 33M

REGIONE ABRUZZO

Comune di
Pineto (TE)

TAV. 1C

Validazione del Tavolo Tecnico MZS

Tecnico incaricato: Geol. Fiorangelo Iezzi

Data

Maggio 2015

Legenda

-  Prova penetrometrica dinamica pesante
-  Prova penetrometrica statica (CPT)
-  Sondaggio a carotaggio continuo che intercetta il substrato
-  Misure HVSR

Indagini multiple

- SP Sondaggio con piezometro
SC Sondaggio da cui sono stati prelevati campioni

Simbologia per indagini multiple

Pn⁺ - S(10), SP(0.5)

↓

numero riferito a
"pkey_spu" della tabella
sito puntuale

[per i siti lineari il numero è
preceduto dalla lettera L]

↘

[tipologia/e di indagine/i]

↘

quota in m del substrato dal p.c

[nel caso il sondaggio non intercetti il substrato,
la quota in m è riferita al fondo foro - f.f. (10)]

Aree che necessitano di ulteriori approfondimenti

- | | |
|---|--|
| 1 | - Area perimetrata nella carta delle MOPS come Zona di attenzione per Liquefazione di tipo 1 con la presenza di strutture con funzione pubblica e/o strategica |
| 2 | - Area con retrogressione del fenomeno franoso in prossimità dell'abitato |
| 3 | - Area con presenza di edifici pubblici e/o strategici |

Altra simbologia

-  Aree di studio Microzonazione Sismica Livello1
 Confine territorio comunale di Pineto (.shp Comuni 2011, ISTAT)

200 100 0 200 Metri

Inquadramento generale

