artaabruzzo agenzia regionale per la tutela dell'ambiente Distretto Provinciale di Teramo	CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER L'AMIANTO	VERBALE DI CAMPIONAMENTO N° 06 TE 24

L'anno 2024, il giorno 03 del mese di OTTOBRE alle ore 10:00, i sottoscritti PIERINO DI PIETRO LORENZO GENTILE
si sono presentati presso ZONA INDUSTRIALE SCERNE DI PINETO
sita nel Comune di PINETO
Via COMMERCIO n° ____
esercente attività / il
cui Responsabile Legale è il Signor /
data conoscenza della qualità e del motivo della visita hanno effettuato alla presenza di ____
GEOM. ALBANI COMUNE PINETO
un'ispezione procedendo al prelevamento di campioni per la verifica della presenza di amianto.
Prelievi effettuati dalle ore 10:16 alle ore ____
Rilievi fotografici: SI ☒ NO ☐

PUNTO DI PRELIEVO	N. CAMPIONAMENTI	N° CAMPIONE	TIPO
CAMPO CALCIO PINETELLO	01	01	ARIA
BAR GLI AMICI	01	02	ARIA
VETRERIA MARTELLA	01	03	ARIA

Metodica di campionamento utilizzata:
☒ IO TE 02 01 (CAMPIONAMENTO ARIA)
☐ IO TE 02 02 (CAMPIONAMENTO MASSA)
☐ ____

Le informazioni inerenti il significato dell'accreditamento e dell'esistenza della convenzione con ACCREDIA, sono consultabili al seguente indirizzo web: https://www.artaabruzzo.it/qualita.php?id_page=3

I campioni prelevati sono sigillati con punzonatura e sono identificabili mediante l'apposizione di una targhetta sulla busta.Il Legale Rappresentante è invitato ad assistere alle analisi che verranno eseguite sui campioni in parola presso ~~Dipartimento Provinciale ARTA di Teramo, Piazza Martiri Pennesi n° 29~~ UNITÀ TECNICA AMIANTO L'AQUILA MICROSCOPIE, data di inizio delle analisi il giorno 04/10/2024 alle ore / con facoltà di valersi della consulenza di un tecnico di Sua fiducia regolarmente designato con formale atto di nomina.
Il Sig. GEOM. GIANFRANCO ALBANI, presente all'ispezione ed al prelievo dichiara, in merito alle modalità di campionamento, NULLA

Altri rilievi: /

Copia della presente viene consegnata al Sig. ____ che s'impegna a recapitarla al Rappresentante Legale in tempo utile per assistere alle operazioni analitiche.

ASSISTONO ALL'ISPEZIONE E AL PRELIEVO

I VERBALIZZANTI

Distretto Provinciale di Teramo. P.zza Martiri Pennesi 29, 64100 Teramo
Tel.: 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: info@artaabruzzo.it PEC: protocollo@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685

Certificato N° 50 100 16416
(IAF 34, 37)

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009817/24

RAPPORTO DI PROVA N° TE/009817/24

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	AMIANTO
Data di accettazione:	04/10/2024
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	°C **Conforme:** Si

CLIENTE

Nome e recapito:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.E.S.P.-Teramo Contrada Casalena Teramo
Responsabilità campionamento:	NO
Descrizione campione:	Campione 01-Campo calcio Pinetello
Tipo di richiesta:	ACCERTAMENTO D'EMERGENZA
Matrice:	AMIANTO

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo - Sezione "Controlli integrati, rischi ambientali, centro di riferimento per l'amianto"
Prelevatore:	Di Pietro P.
Verbale N.:	06/TE/24 **del:**03/10/2024
Prodotto:	ARIA
Comune:	Pineto
Luogo di Prelievo:	Zona ind.le Scerne di Pineto-Via del Commercio
Punto di Prelievo:	Campo calcio Pinetello
N.ro Punto Prelievo:	0

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009817/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009817/24

Distretto Provinciale di Teramo
SEDE A (LAB N° 0687 L)

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 04/10/2024 **Data fine prove:**04/10/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse vita (SEM) D.M. 06/09/1994 All 2 Lettera A	Fibre/l	<0,3		-	

Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione
Pierino Di Pietro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009817/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009817/24

CONCLUSIONE

NOTE:

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.
Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura k = 2; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 04/10/2024

Il Direttore Responsabile
Dott.ssa Luciana Di Croce

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secndo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia del rapporto di prova n..... del ....., composta di n. ..... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....
(luogo) (data).....

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009819/24

RAPPORTO DI PROVA N° TE/009819/24

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	AMIANTO	
Data di accettazione:	04/10/2024	
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	°C	**Conforme:** Si

CLIENTE

Nome e recapito:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.E.S.P.-Teramo Contrada Casalena Teramo
Responsabilità campionamento:	NO
Descrizione campione:	Campione 02-Bar "Gli Amici"
Tipo di richiesta:	ACCERTAMENTO D'EMERGENZA
Matrice:	AMIANTO

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo - Sezione "Controlli integrati, rischi ambientali, centro di riferimento per l'amianto"
Prelevatore:	Di Pietro P.
Verbale N.:	06/TE/24 **del:**03/10/2024
Prodotto:	ARIA
Comune:	Pineto
Luogo di Prelievo:	Zona ind.le Scerne di Pineto-Via del Commercio
Punto di Prelievo:	Bar "Gli amici"
N.ro Punto Prelievo:	0

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009819/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009819/24

Distretto Provinciale di Teramo
SEDE A (LAB N° 0687 L)

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 04/10/2024 **Data fine prove:**04/10/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse vita (SEM) D.M. 06/09/1994 All.2 Lettera A	Fibre/l	<0,3		-	

Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione
Pierino Di Pietro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

CONCLUSIONE

NOTE:

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.
Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura k = 2; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 04/10/2024

Il Direttore Responsabile
Dott.ssa Luciana Di Croce

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secndo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia del rapporto di prova n..... del ....., composta di n. ..... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....
(luogo) (data).....

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009820/24

RAPPORTO DI PROVA N° TE/009820/24

ACCETTAZIONE

Categoria merceologica:	AMIANTO	
Data di accettazione:	04/10/2024	
Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:	°C	**Conforme:** Si

CLIENTE

Nome e recapito:	A.S.L. TE - Dipartimento di Prevenzione-S.I.E.S.P.-Teramo Contrada Casalena Teramo
Responsabilità campionamento:	NO
Descrizione campione:	Campione 03-Vetreria Martella
Tipo di richiesta:	ACCERTAMENTO D'EMERGENZA
Matrice:	AMIANTO

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Ente Prelevatore:	ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo - Sezione "Controlli integrati, rischi ambientali, centro di riferimento per l'amianto"
Prelevatore:	Di Pietro P.
Verbale N.:	06/TE/24 **del:**03/10/2024
Prodotto:	ARIA
Comune:	Pineto
Luogo di Prelievo:	Zona ind.le Scerne di Pineto-Via del Commercio
Punto di Prelievo:	Vetreria Martella
N.ro Punto Prelievo:	0

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

TE/009820/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009820/24

Distretto Provinciale di Teramo
SEDE A (LAB N° 0687 L)

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 04/10/2024 **Data fine prove:**04/10/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MUSURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Concentrazione fibre di amianto aerodisperse vita (SEM) D.M. 06/09/1994 All.2 Lettera A	Fibre/l	<0.3		-	

Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione
Pierino Di Pietro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

NORMA DI RIFERIMENTO:

artaabruzzo
agenzia regionale per la tutela dell'ambiente
SEDE A - Distretto Provinciale di Teramo

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Piazza Martiri Pennesi, 29 - 64100 Teramo
Tel.: 08612565500Fax: 08612565528
E-mail:protocollo@pec.artaabruzzo.it

CONCLUSIONE

NOTE:

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.
Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura k = 2; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 04/10/2024

Il Direttore Responsabile
Dott.ssa Luciana Di Croce

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secndo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa
La presente copia del rapporto di prova n..... del ....., composta di n. ..... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....
(luogo) (data).....