

Verbale N° 02/TE/24

*7/10*

L'anno 2024, il giorno 07 del mese di OTTOBRE alle ore 10:00, i sottoscritti

PIETRO DI PIETRO MARCO DI BONAVENTURA (ARTA TERAMO)  
 si sono presentati presso POLA INDE SCERNE DI PINETO  
 sita nel Comune di PINETO

Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 esercente attività \_\_\_\_\_ il  
 cui Responsabile Legale è il Signor \_\_\_\_\_

data conoscenza della qualità e del motivo della visita hanno effettuato alla presenza di  
DR. MARINELLI ASL TERAMO GEOM ALBANI (COMUNE PINETO)

un'ispezione procedendo al prelievamento di campioni per la verifica della presenza di amianto.  
 Prelievi effettuati dalle ore 10:00 alle ore 17:00

Rilievi fotografici: SI  NO

PUNTO DI PRELIEVO	N. CAMPIONAMENTI	N° CAMPIONE	TIPO
AREA WORLD - LATO SPZIO	01	01	Aria
AREA ESTERNA NARCISI GUERINO	02	02	Aria
AREA ESTERNA CODIS	04	03	Aria

- Metodica di campionamento utilizzata:
- DM 06/09/1994 GU n 288 10/12/1994 All.i 1A,2A e 1B (ARIA) <sup>(1)</sup>
  - IO TE 02 02 (CAMPIONAMENTO MASSA)
  - \_\_\_\_\_

(1) Prova accreditata. Le informazioni inerenti il significato dell'accreditamento e dell'esistenza della convenzione con ACCREDIA, sono consultabili al seguente indirizzo web: [https://www.artaabruzzo.it/qualita.php?id\\_page=3](https://www.artaabruzzo.it/qualita.php?id_page=3)

I campioni prelevati sono sigillati con punzonatura e sono identificabili mediante l'apposizione di una targhetta sulla busta. Il Legale Rappresentante è invitato ad assistere alle analisi che verranno eseguite sui campioni in parola presso Dipartimento Provinciale ARTA di Teramo, Piazza Martiri Pennesi n° 29, data di inizio delle analisi il giorno 08/10/24 alle ore 11:00 e ss con facoltà di valersi della consulenza di un tecnico di Sua fiducia regolarmente designato con formale atto di nomina.

Il Sig. GEOM. ALBANI, presente all'ispezione ed al prelievo dichiara, in merito alle modalità di campionamento, NULLA

Altri rilievi: NESSUNO

Copia della presente viene consegnata al Sig. \_\_\_\_\_ che s'impegna a recapitarla al Rappresentante Legale in tempo utile per assistere alle operazioni analitiche.

ASSISTONO ALL'ISPEZIONE E AL PRELIEVO  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

I VERBALIZZANTI  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Comune di Pineto Prot. n. 0026704 del 08-10-2024 arrivo





TE/009916/24

**RAPPORTO DI PROVA N° TE/009916/24**

**ACCETTAZIONE**


<b>Categoria merceologica:</b>	AMIANTO		
<b>Data di accettazione:</b>	08/10/2024		
<b>Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:</b>	°C	<b>Conforme:</b>	Si

**CLIENTE**

<b>Nome e recapito:</b>	Servizio di Tutela della Salute
<b>Responsabilità campionamento:</b>	NO
<b>Descrizione campione:</b>	Aran World - lato SP 27a
<b>Tipo di richiesta:</b>	ACCERTAMENTO D'EMERGENZA
<b>Matrice:</b>	AMIANTO

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)**

<b>Ente Prelevatore:</b>	ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo - Sezione "Controlli integrati, rischi ambientali, centro di riferimento per l'amianto"		
<b>Prelevatore:</b>	Di Pietro P.		
<b>Verbale N.:</b>	07/TE/24	<b>del:</b>	07/10/2024
<b>Tipo di campionamento:</b>	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/94 All 2 lettera A	<b>Data:</b>	07/10/2024 <b>Ora:</b> 10:00:00
<b>Prodotto:</b>	ARIA		
<b>Comune:</b>	Pineto		
<b>Luogo di Prelievo:</b>	Zona ind.le Scerne di Pineto-Via del Commercio		
<b>Punto di Prelievo:</b>	Aran World - lato SP 27a		
<b>N.ro Punto Prelievo:</b>	0		
<b>Note:</b>	Aran World - lato SP 27a		



TE/009916/24

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009916/24**

**Distretto Provinciale di Teramo  
SEDE A (LAB N° 0687 L)**

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 08/10/2024

Data fine prove: 08/10/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Identificazione qualitativa delle fibre di amianto (SEM) D.M. 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/94 All.1 Lettera B	Nessuna	<0,3		-	

**Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione**

Pierino Di Pietro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

**NORMA DI RIFERIMENTO:**



TE/009916/24

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009916/24**

**CONCLUSIONE**

**NOTE:**

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura  $k = 2$ ; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 08/10/2024

**Il Direttore Responsabile**

Dott.ssa Luciana Di Croce

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. .... del ....., composta di n. .... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....  
(luogo) (data).....



TE/009922/24

**RAPPORTO DI PROVA N° TE/009922/24**

**ACCETTAZIONE**

<b>Categoria merceologica:</b>	AMIANTO	
<b>Data di accettazione:</b>	08/10/2024	
<b>Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:</b>	°C	<b>Conforme:</b> Si

**CLIENTE**

<b>Nome e recapito:</b>	Servizio di Tutela della Salute
<b>Responsabilità campionamento:</b>	NO
<b>Descrizione campione:</b>	Area esterna Narcisi Guerino
<b>Tipo di richiesta:</b>	ACCERTAMENTO D'EMERGENZA
<b>Matrice:</b>	AMIANTO

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)**

<b>Ente Prelevatore:</b>	ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo - Sezione "Controlli integrati, rischi ambientali, centro di riferimento per l'amianto"		
<b>Prelevatore:</b>	Di Pietro P.		
<b>Verbale N.:</b>	07/TE/24	<b>del:</b>	07/10/2024
<b>Tipo di campionamento:</b>	DM 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/94 All 2 lettera A	<b>Data:</b>	07/10/2024 <b>Ora:</b> 10:00:00
<b>Prodotto:</b>	ARIA		
<b>Comune:</b>	Pineto		
<b>Luogo di Prelievo:</b>	Zona ind.le Scerne di Pineto-Via del Commercio		
<b>Punto di Prelievo:</b>	Area esterna Narcisi Guerino		
<b>N.ro Punto Prelievo:</b>	0		
<b>Note:</b>	Narcisi Guerino		



TE/009922/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009922/24

Distretto Provinciale di Teramo  
SEDE A (LAB N° 0687 L)

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 08/10/2024

Data fine prove: 08/10/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Identificazione qualitativa delle fibre di amianto (SEM) D.M. 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/94 All.1 Lettera B	Nessuna	<0,3		-	

**Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione**

Pierino Di Pietro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

**NORMA DI RIFERIMENTO:**



TE/009922/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009922/24

**CONCLUSIONE**

**NOTE:**

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura  $k = 2$ ; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 08/10/2024

**Il Direttore Responsabile**

Dott.ssa Luciana Di Croce

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. .... del ....., composta di n. .... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....  
(luogo) (data).....



TE/009923/24

**RAPPORTO DI PROVA N° TE/009923/24**

**ACCETTAZIONE**

**Categoria merceologica:** AMIANTO  
**Data di accettazione:** 08/10/2024  
**Temperatura di trasporto rilevata in accettazione:** °C **Conforme:** Si

**CLIENTE**

**Nome e recapito:** Servizio di Tutela della Salute  
**Responsabilità campionamento:** NO  
**Descrizione campione:** Area esterna CODIS  
**Tipo di richiesta:** ACCERTAMENTO D'EMERGENZA  
**Matrice:** AMIANTO

**DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)**

**Ente Prelevatore:** ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Teramo - Sezione "Controlli integrati, rischi ambientali, centro di riferimento per l'amianto"  
**Prelevatore:** Di Pietro P.  
**Verbale N.:** 07/TE/24 **del:** 07/10/2024  
**Tipo di campionamento:** DM 06/09/1994 GU SO n° 288 **Data:** 07/10/2024 **Ora:** 10:00:00  
10/12/94 All 2 lettera A  
**Prodotto:** ARIA  
**Comune:** Pineto  
**Luogo di Prelievo:** Zona ind.le Scerne di Pineto-Via del Commercio  
**Punto di Prelievo:** Area esterna CODIS  
**N.ro Punto Prelievo:** 0  
**Note:** Area esterna CODIS



TE/009923/24

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009923/24

Distretto Provinciale di Teramo  
SEDE A (LAB N° 0687 L)

**ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE**

Data inizio prove: 08/10/2024

Data fine prove: 08/10/2024

PARAMETRO METODO DI PROVA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	VALORE LIMITE RIFERIMENTO	NORMA DI RIFERIMENTO
Identificazione qualitativa delle fibre di amianto (SEM) D.M. 06/09/1994 GU SO n° 288 10/12/94 All.1 Lettera B	Nessuna	<0,3			

**Il Chimico Responsabile di Incarico di Funzione**

Pierino Di Pietro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)

**NORMA DI RIFERIMENTO:**



TE/009923/24

**SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° TE/009923/24**

**CONCLUSIONE**

**NOTE:**

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Se i laboratori non sono responsabili del campionamento, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto. Nessuna parte del presente rapporto di prova può essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsiasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Per le prove chimiche e chimico-fisiche l'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come incertezza composta moltiplicata per il fattore di copertura  $k = 2$ ; per una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%

Data emissione rapporto di prova: 08/10/2024

**Il Direttore Responsabile**

Dott.ssa Luciana Di Croce

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n. .... del ....., composta di n. .... fogli, è conforme in tutte le sue componenti all'originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile delle Analisi o suo delegato.....  
(luogo) (data).....